

Edital FEV 02 de 07 de Março de 2023 Resultado da Avaliação Escrita

Cargo: Auxiliar Administrativo

Candidatos aprovados	Avaliação escrita
CAMILLY KAWAI IDA	7,10
CAROLINE DA ROCHA FERREIRA	7,90
DANILO LEANDRO DA SILVA E SANTOS	7,60
ISABELE AYUMI KODAMA	8,40
KAWÁ FELLIPE DE MORAES GONÇALVES	7,00
LUIZ ORLANDO PINTO RAMIRO FILHO	7,50
MARIA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS	7,10
MARINA APARECIDA RODRIGUES ELOI	7,20
NICOLE HASSEGAVA FRANCISCATO	7,30
RAFAEL JOSÉ MARTIN BILATTO	7,60
RICARDO AUGUSTO OKIMOTO	7,60
VANESSA BEATRIZ PEREIRA	7,10
Candidatos reprovados	Avaliação escrita
Inscrições	escrita
21320	6,30
21908	5,00
21062	NC
21816	5,30
20624	NC
21150	4,10
20516	NC
20703	NC
20497	NC
20757	NC
21886	NC
21256	6,30
21068	3,80
20810	NC
21206	NC
20850	NC
21552	NC
21353	4,20
20654	NC
20934	NC
20718	NC
21371	NC
21146	6,50
20704	5,00
20709	NC
20685	NC
21163	3,70
21309	5,00
21041	0,80
21059	NC
20622	NC
21553	NC
20682	NC
20545	NC
21343	NC
21245	2,90
21170	NC
20715	NC
20679	5,70
20614	NC
21220	6,20
21101	NC
21066	NC
20950	NC
21949	NC
20605	4,80
21096	NC
21300	6,40
21347	NC
20689	NC
20620	NC
20739	1,60
21230	NC
20983	2,50
21344	NC
21954	2,40
21141	NC
21173	4,60
21179	6,30
21810	4,90
21419	NC
21815	2,80
21019	2,10
21955	NC
20721	NC
21433	2,90
21083	NC
20885	NC
21775	NC
20860	NC
21159	2,80
20931	NC
21185	NC
20720	NC
21905	NC
21470	3,60
21022	NC
21792	NC
21229	NC
20945	NC
20511	NC
20920	NC
21430	NC
20804	NC
21355	NC
21319	2,90
21447	NC
20563	NC
20812	NC
20852	2,00
20697	NC
21007	5,40
20618	NC
20613	NC
21788	NC
21164	NC
20673	NC
20998	NC
21155	NC
20991	3,20
21705	NC
21586	5,40
20578	NC

20941	NC
21396	NC
20626	NC
21055	NC
20660	NC
20644	NC
21610	2.80
20995	NC
20793	NC
21866	2.50
20831	NC
20871	NC
21269	NC
20593	NC
20567	3.30
21615	4.50
21213	NC
21566	NC
20732	NC
21806	6.70
21476	NC
20726	NC
20838	NC
20730	NC
21335	NC
21014	NC
21798	NC
20702	NC
20879	NC
21956	3.40
21748	NC
20911	NC
20846	NC
20794	6.80
21109	3.70
20617	3.70
21392	NC
21332	NC
20826	2.80
20805	NC
21363	4.90
21316	NC
20714	NC
21053	2.60
20650	NC
21565	NC
20947	3.00
21127	NC
20861	4.10
21745	NC
21725	NC
21028	NC
21822	NC
21123	NC
20976	NC
20840	NC
21749	NC
20909	3.20
20925	NC
21311	NC
20830	NC
20948	NC
21062	NC
21033	4.10
21032	NC
21965	4.80
21015	NC
21809	NC
21027	NC
21425	4.10
21122	NC
20986	5.10
21254	NC
21049	NC
20598	NC
21372	NC
20494	NC
20765	NC
20587	NC
20596	3.30
20655	NC
21827	2.40
20974	4.50
21617	NC
20734	3.00
20782	NC
21161	NC
21253	5.90
20800	NC
20743	NC
20858	NC
21224	NC
20821	NC
21550	2.80
21114	NC
21930	NC
20723	NC
20712	NC
21249	NC
20769	NC
21780	NC
21187	NC
20549	NC
21394	NC
21789	NC
21021	NC
20837	NC
20972	5.30
20787	NC
21824	4.40
20775	NC
20493	NC
20625	NC
20905	NC
20857	NC
21148	5.30
21302	NC
21172	NC
21907	5.00
20876	5.80
21260	NC
21108	NC
21828	4.40
20803	NC
21236	NC
21251	NC
20780	NC
20917	NC
21238	NC
21121	NC
21945	NC
21239	NC

21568	NC
21826	NC
21773	5.00
21016	6.30
21031	NC
20984	2.40
21098	3.80
20742	NC
21073	NC
21477	NC
21414	NC
21142	NC
20682	4.10
20713	NC
20633	NC
21457	NC
21018	NC
21448	4.40
21120	NC
20851	NC
21240	NC
21778	6.10
21144	5.10
21175	2.80
20830	NC
20824	NC
21606	NC
20678	NC
21157	2.00
20508	NC
20524	NC
20717	NC
20869	4.00
21960	3.70
21242	NC
21295	NC
21154	2.40
20861	NC
20657	NC
20520	NC
21092	NC
20700	NC
20665	6.20
21944	NC
21036	NC
20639	3.60
20579	NC
20636	NC
20783	NC
21103	NC
21616	NC
21845	NC
20781	NC
21042	NC
20994	NC
20776	NC
21222	2.90
21149	NC
21935	5.00
21085	NC
20666	5.70
20801	2.10
21359	NC
20698	NC
20929	3.00
20507	3.30
20989	2.40
21345	NC
20677	NC
21126	NC
21228	NC
21812	NC
21152	NC
21379	NC
20792	NC
20612	NC
21232	NC
21937	4.90
21040	NC
21793	NC
21388	NC
20968	NC
21226	NC
21431	NC
20747	NC
21301	4.20
20797	NC
21958	5.80
21324	NC
21665	4.90
20942	NC
21304	5.90
20491	4.00
20677	NC
20828	NC
20992	NC
20619	NC
20655	NC
20844	NC
20916	NC
20910	NC
21287	NC
20609	NC
20489	4.10
21794	2.50
21829	NC
21350	NC
21380	NC
20659	3.30
20676	NC
20553	NC
21080	NC
21087	4.00
20979	NC
21951	NC
21927	3.30
21176	NC
20744	NC
21821	5.30
20487	3.30
21227	NC
20649	2.90
21020	NC
21180	4.00
21078	NC
20807	NC
20759	NC
21030	NC
20733	4.80
20823	6.20
21263	NC
21218	NC

21210	NC
21546	4.10
21885	NC
21000	NC
20646	NC
21942	5.30
20570	2.90
21177	NC
21567	NC
20748	NC
21270	NC
20835	NC
21255	NC
20571	NC
20957	NC
21168	NC
21362	NC
20864	4.80
20568	NC
20884	NC
20907	NC
20955	NC
20940	NC
20552	3.90
21002	2.10
20817	5.80
21038	NC
20527	NC
20937	4.60
21139	NC
21247	NC
20676	NC
20932	NC
21967	NC
21352	NC
20736	NC
20896	NC
21770	4.10
20827	NC
20686	NC
21252	NC
21160	NC
21527	NC
20969	NC
20960	5.70
20572	5.40
21328	NC
21808	NC
20815	5.10
21132	NC
21070	NC
21107	3.20
20515	NC
21329	NC
20512	3.70
20756	NC
21231	NC
21386	NC
20745	NC
20875	NC
20706	NC
21382	NC
20763	NC
21323	2.90
21130	NC
20753	NC
20880	NC
20566	3.70
20764	NC
20930	NC
20863	NC
20827	6.30
21072	NC
20590	NC
21376	4.90
20652	NC
20710	NC
20552	5.50
21104	NC
20670	NC
20990	4.00
21057	NC
20847	NC
21506	NC
21113	NC
20798	6.70
21212	NC
21140	NC
20808	NC
21223	NC
20684	6.10
21071	NC
20993	NC
20617	NC
21094	NC
20786	NC
20518	NC
20833	NC
21408	6.20
20740	NC
21887	4.90
20809	NC
20551	2.40
21090	NC
20722	NC
21023	NC
20908	5.90
20687	NC
21349	NC
20814	NC
21106	NC
21471	NC
21237	NC
21787	NC
20737	NC
21820	6.70
20912	NC
21075	NC
20630	NC
21321	NC
20645	NC
21322	4.20
20525	NC
20944	3.90
21292	NC
21049	NC
21012	NC
21763	3.30
21403	NC
20943	NC
21444	4.10
21241	1.20

21950	5.30
21211	NC
20977	NC
21089	NC
20490	NC
20729	NC
20648	NC
20758	NC
21174	NC
20546	NC
20495	NC
21166	NC
21625	4.90
20766	NC
21051	NC
21402	NC
21436	NC
21818	NC
20820	NC
20988	NC
20975	NC
21135	NC
20982	1.70
21017	NC
20772	NC
21037	NC
21366	NC
21216	6.30
20936	NC
20548	3.70
21769	2.90
20581	4.60
20826	NC
20580	2.90
20637	NC
21145	6.30
20968	NC
20777	NC
20669	NC
20672	NC
21360	NC
21768	NC
20919	5.80
20675	3.70
20987	NC
20658	NC
21795	1.60
21340	NC
21777	4.00
21043	NC
21488	NC
21156	5.80
20510	NC
21026	NC
20631	NC
21186	4.70
21726	NC
21369	NC
20795	NC
20842	6.30
20896	NC
20595	NC
20513	NC
21116	NC
21926	1.70
21947	5.80
21084	NC
20951	NC
21358	NC
20767	NC
20505	5.40
20859	NC
20973	NC
21318	NC
21759	NC
21060	NC
21686	NC
20829	NC
20754	NC
21258	4.20
21364	NC
20773	NC
21133	NC
20965	NC
20708	NC
20818	NC
20790	NC
20825	NC
21153	NC
21306	NC
21167	NC
20616	2.00
20946	NC
21472	NC
21336	NC
20799	NC
21138	NC
20997	6.30
21003	NC
20606	NC
20554	NC
20816	NC
20848	NC
21119	NC
21317	NC
20796	NC
20711	NC
21095	2.90
21811	NC
20762	NC
21779	NC
21064	NC
20674	6.70
21184	NC
21047	NC
20921	NC
20509	NC
21205	NC
21293	3.70
21962	4.10
21289	2.90
20927	2.90
21436	NC
21077	NC
20755	NC
20779	2.00
20716	NC
21244	1.60
20588	NC
21356	NC
21158	NC
21005	2.10

21105	NC
21266	NC
21611	NC
21061	NC
21217	NC
21111	NC
21115	NC
20629	NC
21063	NC
20966	4.60
20834	NC
21334	NC
21833	NC
21102	0.80
20621	NC
20959	5.30
21932	NC
20862	NC
20607	NC
20634	NC
20701	NC
21093	NC
21143	NC
20802	1.70
21034	NC
21069	NC
20565	NC
21045	NC
21395	4.00
20924	NC
20954	NC
21442	NC
20594	2.90
21303	NC
21209	NC
21387	NC
21029	NC
20486	NC
21370	NC
21046	NC
20970	NC
20785	NC
21008	NC
21963	NC
21804	NC
21785	NC
21188	NC
20519	NC
21925	NC
20738	NC
21035	NC
21024	NC
20496	NC
20761	NC
21233	NC
21178	NC
21952	3.70
20643	3.60
21235	NC
21125	NC
21004	3.40
20635	NC
21874	NC
21079	NC
20882	NC
21044	4.50
20671	NC
21368	NC
20928	NC
20963	NC
21867	NC
20864	NC
20906	NC
21208	NC
20854	NC
20692	NC
20526	NC
21385	NC
20760	NC
20683	NC
21163	6.70
21348	NC
21767	NC
21001	NC
20999	NC
20845	NC
20938	NC
21807	NC
21753	NC
20811	NC
21038	NC
21050	3.70
21404	NC
20608	NC
21384	3.70
20640	6.70
20813	NC
21246	NC
21313	NC
20822	NC
21165	NC
20651	NC
21755	3.30
21136	NC
20719	NC
20569	5.80
20961	NC
21803	NC
21147	NC
21225	NC
21076	NC
21795	NC
21207	NC
20914	NC
20623	NC
20668	NC
20841	NC
20981	NC
20694	NC
20880	NC
20872	NC
20656	4.50
20953	NC
21333	NC
21273	NC
20789	NC
20728	NC
21390	NC
20850	NC
20514	NC
20958	NC
20642	NC
20662	NC
20915	6.50
21151	NC
20888	NC
21766	NC
20981	NC
21750	3.70
20610	NC

21873	NC
21422	NC
20853	NC
20964	4,10
20731	NC
20746	NC
21456	NC
21074	NC
20784	NC
21234	6,00
20815	NC
20681	NC
21646	NC
20695	NC
21940	2,50
21081	1,80
21467	NC
21291	6,80
20680	NC
21013	NC
20707	2,90
21025	NC
21140	4,10
20771	NC
21099	3,30
20529	NC
21607	NC
20806	NC
20628	NC
21131	NC
21112	1,70
20996	NC
20956	NC
21097	NC
21421	NC
20877	NC
20586	NC
20949	NC
20835	6,10
20547	NC
20501	NC
20575	3,60
21964	NC
21056	NC
20883	NC
21645	NC
20653	2,80
20741	NC
20632	NC
21105	4,50
21248	NC
20697	5,80
21214	NC
21118	3,20
21086	NC
21117	NC
21801	NC
21959	NC
20725	NC
20923	NC
20913	3,60
21054	NC
20856	NC

A Avaliação Profissional será realizada no dia 25/04/2023, às 14:00 horas, no Bloco 06 Laboratório de Informática II, situado na Rua Pernambuco, nº 4196, bairro Centro, Voluporanga/SP.

Unifev 18/04/2023